UPOZORNENIE :

- PRI VYHOTOVENÍ STENOVÝCH A STROPNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ ZOHĽADNIŤ VŠETKY POŽIADAVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ (VYKUROVANIE, ROZVODY VODY, ELEKTRINY A KANALIZÁCIE) A ZABEZPEČIŤ POTREBNÉ VYTVORENIE DRÁŽOK, PRESTUPOV A CHRÁNIČIEK PRE ROZVODY INŠTALÁCII ZTI, VYKUROVANIA, ELEKTRINY A BLESKOZVODU)
- PO OSADENÍ ROZVODOV JE POTREBNÉ REALIZOVAŤ OBKLAD VIDITEĽNÝCH ČASTÍ SDK OBKLADOM - viď odk. 205 VO VÝPISE ZÁMOČNÍCKYCH VÝROKOV
- PRED VÝROBOU OKIEN A DVERÍ JE NUTNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY PRIAMO NA STAVBE, PRIČOM DODÁVATEĽ STAVEBNEJ ČASTI MOŽE MENIŤ NAVRHNUTÉ MATERIÁLY PO KONZULTÁCII S PROJEKTANTOM
- ZARIADENIE KUCHYNE TVORÍ SAMOSTATNÚ ČASŤ PROJEKTU
- PRI REALIZÁCII STAVBY JE POTREBNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU
- HRÚBKY STIEN A STROPNEJ KONŠTRUKCIE SÚ V DOKUMENTÁCII KÓTOVANÉ BEZ HRÚBKY OMIETKY ČI INEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY
- PRI VÝSTAVBE JE POTREBNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY

(A) SKLADBA ZATEPLENIA OBVODOVEJ STENY

- VNÚTORNÁ TENKOVRSTVOVÁ STIERKA
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA + LEPIDLO
- OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z TEHLOVÝCH TVÁRNIC HR. 300 mm (technické parametre zodpovedajúce napr. "POROTHERM 30 KOMBI Profi, P15"
- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM "ETICS" NA BÁZE MINERÁLNYCH VLÁKIEN HR. 200 mm S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU ZVOLENÉHO SYSTÉMU (min. súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,034 W/m.K)
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA + LEPIDLO
- VONKAJŠIA TENKOVRSTVOVÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA

LEGENDA MURIVA :

- NOSNÉ MURIVO Z TEHLOVÝCH TVÁRNIC HR. 300 mm, resp. 250 mm (technické parametre zodpovedajúce napr. "POROTHERM 30 KOMBI Profi, P15", resp. "POROTHERM 25 Profi, P12")
- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM "ETICS" NA BÁZE MINERÁLNYCH VLÁKIEN HR. 200 mm S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU ZVOLENÉHO SYSTÉMU, OSTENIE OKIEN A DVERÍ HR. 30 mm (min. súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,034 W/m.K)
- NENOSNÉ PRIEČKY Z TEHLOVÝCH TVÁRNIC HR. 150 mm, resp. 100 mm (technické parametre zodpovedajúce napr. "POROTHERM 14 Profi, P8", resp. "POROTHERM 10 Profi, P8")
- KOMÍNOVÉ TELESO MONTOVANÉ SO VŠETKÝMI DOPLNKAMI, napr. "SCHIEDEL UNI ADVANCED", PRIEMER 180 mm, ROZMER TVÁRNICE 360x360 mm, ALEBO EKVIVALENT VYHOVUJÚCI PARAMETROM PRE NAPOJENIE KOTLA NA TUHÉ PALIVO (požadované parametre viď. ÚVK)
  - KOMÍNOVÉ TELESO JE POTREBNÉ PO CELEJ VÝŠKE OBALIŤ OCHRANNOU TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY HR. 50 mm, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ "A", NAD STREŠNOU ROVINOU OPATRIŤ VONKAJŠOU OMIETKOU

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV :

a - OMIETKA STIEN
b - OMIETKA STROPU
c - KERAMICKÝ OBKLAD STIEN (rozsah a výška obkladu - viď pôdorys)
d - KERAMICKÝ OBKLAD STIEN V PRIESTOROCH SPRCHOVACÍCH KÚTOV (pod keramický obklad realizovať hydroizolačný minerálny náter - pružný)
e - MAĽBA STIEN A STROPU
f - MAĽBA STIEN - UMÝVATEĽNÝ NÁTER (do výšky 1500 mm)

LEGENDA MIESTNOSTÍ - TRIEDA "B"

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTÍ	PLOCHA (m2)	PODLAHA	OZN. PODL.	POVRCH.ÚPRAVA STIEN A STROP
B.01	ŠBTŇB DETÍ	8,04	KERAM.DLAŽBA	P1	a, b, e, f
B.02	HERŇB + SPÁLŇB	103,38	PVC	P3	a, b, c, e, f
B.03	UMÝVBREŇ, WC, SPRCHB	15,15	KERAM.DLAŽBA	P2	a, b, c, d, e
B.04	SKLBD HRBČIEK	5,30	PVC	P3	a, b, e
B.05	KBNCELÁRIB	8,90	PVC	P3	a, b, e
B.06	WC UČITELIB	2,40	KERAM.DLAŽBA	P2	a, b, c, e

LEGENDA MIESTNOSTÍ - TRIEDA "C"

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTÍ	PLOCHA (m2)	PODLAHA	OZN. PODL.	POVRCH.ÚPRAVA STIEN A STROP
C.01	ŠBTŇB DETÍ	8,04	KERAM.DLAŽBA	P1	a, b, e, f
C.02	HERŇB + SPÁLŇB	103,38	PVC	P3	a, b, c, e, f
C.03	UMÝVBREŇ, WC, SPRCHB	15,15	KERAM.DLAŽBA	P2	a, b, c, d, e
C.04	SKLBD HRBČIEK	5,30	PVC	P3	a, b, e
C.05	KBNCELÁRIB	8,90	PVC	P3	a, b, e
C.06	WC UČITELIB	2,40	KERAM.DLAŽBA	P2	a, b, c, e

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTÍ	PLOCHA (m2)	PODLAHA	OZN. PODL.	POVRCH.ÚPRAVA STIEN A STROP
2.01	SCHODISKO	12,90	PVC	P4, P5	a, b, e, f
2.02	CHODBA	7,23	PVC	P8	a, b, e, f

Obec Nová Polhora
Projekt schválený
Rozhodnutím: č. 370/2022-NP
Dňa: 27.6.2023

Ing. Jaroslava KOMÁROVÁ autorizovaný stavebný inžinier 1214 * A * 4 - 1 Stavebné konštrukcie

± 0,000 = 353,50

PROJEKT STAVBY JE SPRACOVANÝ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT !!!

ČÍSLO KÓPIE: 1

AUTOR NÁVRHU	Ing. arch. Jozef KUŽMA, Ing. arch. Václav Hochmuth			VLASTNÍK VÝKRESU	Slovak Medical Company,a.s. Duchnovičovo nám. 1 Prešov 080 01 tel.: 051 / 75 987 20
PROJEKTANT STAVBY	Ing. arch. Jozef KUŽMA	ZODP. PROJEKTANT	Ing. J. KOMÁROVÁ		
VYPRACOVAL	Ing. Jaroslava KOMÁROVÁ				
STAVEBNÍK	Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 044 47 Kecerovce				
MIESTO STAVBY	k.ú. Vtáčkovce, parc.č. 1291			ČÍSLO ZÁKAZKY	03/2020/SMC
NÁZOV STAVBY	Výstavba materskej škôlky v obci Vtáčkovce			FORMÁT	14xA4
PARCELA	parc.č. 1291, 889/3, 881/40, 881/41, 391/84			DÁTUM	03.2022
OBJEKT	SO 01 Materská škôlka	KLASIF. STAVBY		MIERKA	1 : 50
				STUPEŇ	DSP - stavebné povolenie
OBSAH	PODORYS 2.N.P.			ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU 4
ČASŤ	Architektonicko stavebné riešenie				